

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛИСКИСАХАР»

ИНН 3652000739, ОГРН 1023601511438  
397902, РФ, Воронежская область, г. Лиски, ул. Воронежская, 9  
тел.(47391) 5-00-64, факс (47391) 5-00-80

Генеральному директору  
ООО «Центр аварийно-спасательных  
операций»  
А.А. Устюхину  
Тел./факс: 8 (4742) 78-63-46  
Тел.: 8-904-299-32-96

## Заявка

Акционерное общество «Лискисахар»  
просит Вас заключить договор на обслуживание опасных производственных  
объектов:

- сеть газопотребления ОАО «Лискисахар»;
- склад ГСМ;
- площадка главного корпуса ТЭЦ;
- участок транспортирования опасных веществ,  
расположенных по адресу:

397902, Воронежская область, г. Лиски, ул. Воронежская, 9.

Оплату гарантируем.

## Реквизиты для заключения договора:

Юридический/ фактический адрес	397902, г. Лиски Воронежской обл., ул. Воронежская, д. 9.
Расчетный счет	р/с 40702810713160100145
ИНН	3652000739
КПП	366750001
ОГРН	1023601511438
ОКПО	00335700
Наименование банка	Центрально-Черноземный банк ПАО «Сбербанк России» г. Воронеж
Корреспондентский счет	30101810600000000681
БИК	042007681
В преамбуле договора указывать:	АО «Лискисахар», в лице Генерального директора ООО «УК ПРОДИМЕКС-Сахар» - единоличного исполнительного органа АО «Лискисахар» - Круглика Виталия Владимировича, действующего


на основании Устава и договора № 10/15-УК от 25.12.2015г. о передаче полномочий исполнительного органа Общества Управляющей компании (Управляющему), с одной стороны, именуемое далее «\_\_\_\_\_» с одной стороны и \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ с другой стороны, именуемое далее «\_\_\_\_\_», а совместно именуемые далее "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем ...

Ф.И.О. руководителя Круглик Виталий Владимирович

### Перечень обслуживаемых опасных производственных объектов

Наименование объекта	Место нахождения объекта	Категория объекта согласно ФЗ № 116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	Вид производственного объекта, его объем	Краткая характеристика объекта, местности	Ответственное лицо Заказчика, контактный телефон
Сеть газопотребления ОАО «Лискисахар»	397902, Воронежская обл., г.Лиски, ул.Воронежская, 9	III класс опасности	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов I, II, III классов опасности	Обращение опасного вещества	Инженер по ОТ и ТБ Белозерова Е.В. 8-950-761-44-80
Склад ГСМ	397902, Воронежская обл., г.Лиски, ул.Воронежская, 9	III класс опасности	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов	Обращение опасного вещества	Инженер по ОТ и ТБ Белозерова Е.В. 8-950-761-44-80
Площадка главного корпуса ТЭЦ	397902, Воронежская обл., г.Лиски, ул.Воронежская, 9	III класс опасности	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов	Обращение опасного вещества Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или температуры воды более 115°C	Инженер по ОТ и ТБ Белозерова Е.В. 8-950-761-44-80
Участок транспортирования опасных веществ	397902, Воронежская обл., г.Лиски, ул.Воронежская, 9	III класс опасности	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов	Обращение опасного вещества	Инженер по ОТ и ТБ Белозерова Е.В. 8-950-761-44-80

Генеральный директор ООО «УК ПРОДИМЕКС –Сахар»-  
единоличный исполнительный орган АО «Лискисахар»



Круглик В.В.